


MICRO


8121.211



Tekniset tiedot 50 Hz		Micro
Poistoyhde		2"
kW P2		420 W
kW P1		590 W
Pyörimisnopeus		2760 rpm
Nimellisvirta 115V		5.1 A
Nimellisvirta 230V		2.7 A
Imusiivilän raekoko		11 x 5 mm
Korkeus		440 mm
Halkaisija		185 mm
Paino		12 kg

MILLI


8125.230



Tekniset tiedot 50 Hz		Milli
Poistoyhde		2"
kW P2		420 W
kW P1		590 W
Pyörimisnopeus		2760 rpm
Nimellisvirta 115V		5.1 A
Nimellisvirta 230V		2.7 A
Imusiivilän raekoko		6.2 mm
Korkeus		464 mm
Halkaisija		188 mm
Paino		13 kg

MINI

8122.211


**Tekniset tiedot 50 Hz****Mini**

Poistoyhde	2"
kW P2	900 W
kW P1	1200 W
Pyörimisnopeus	2800 rpm
Nimellisvirta 115V	11 A
Nimellisvirta 230V	5.2 A
Imusiivilän raekoko	11 x 5 mm
Korkeus	440 mm
Halkaisija	185 mm
Paino	14.5 kg

MINEX


1 ph: 8101.160

Lite & 3 ph: 8101.172



Lite & 3ph



1ph



Tekniset tiedot 50 Hz	Lite	1-V	3-V
Poistoyhde	2"	2"	2"
kW P2	0.85 kW	1.4 kW	1.2 kW
kW P1	1.1 kW	1.8 kW	1.6 kW
Pyörimisnopeus	2755 rpm	2870 rpm	2740 rpm
Nimellisvirta 115V	11 A	-	-
Nimellisvirta 230V	5.1 A	7.8 A	4.7 A
Nimellisvirta 400V	-	-	2.6 A
Imusiivilän raekoko	7.5 mm	7.5 mm	7.5 mm
Korkeus	616 mm	646 mm	616 mm
Halkaisija	200 mm	200 mm	200 mm
Paino	21.5 kg	25 kg	21.5 kg

MINETTE



1 ph & 3 ph: 8102.172



Tekniset tiedot 50 Hz		1-V	3-V
Poistoyhde		3"	3"
kW P2		1.5 kW	2.2 kW
kW P1		1.9 kW	2.7 kW
Pyörimisnopeus		2830 rpm	2800 rpm
Nimellisvirta 230V		8.4 A	8.1 A
Nimellisvirta 400V		-	4.5 A
Nimellisvirta 500V		-	3.6 A
Imusiivilän raekoko		9 mm	9 mm
Korkeus		676 mm	676 mm
Halkaisija		240 mm	240 mm
Paino		29 kg	29 kg

MINOR

H & N: 8103.181





Tekniset tiedot 50 Hz		N	H
Poistoyhde		4"	3"
kW P2		3.7 kW	3.7 kW
kW P1		4.4 kW	4.4 kW
Pyörimisnopeus		2885 rpm	2885 rpm
Nimellisvirta 230V		13 A	13 A
Nimellisvirta 400V		7.3 A	7.3 A
Nimellisvirta 500V		5.4 A	5.4 A
Nimellisvirta 1000V		2.9 A	2.9 A
Imusiivilän raekoko		10 mm	10 mm
Korkeus		768 mm	768 mm
Halkaisija		286 mm	286 mm
Paino		50 kg	50 kg

Oikeus muutoksiin pidätetään.

MAJOR

H & N: 8104.181




Tekniset tiedot 50 Hz		N	H
Poistoyhde		4"	3"
kW P2		5.6 kW	5.6 kW
kW P1		6.6 kW	6.6 kW
Pyörimisnopeus		2895 rpm	2895 rpm
Nimellisvirta 230V		19 A	19 A
Nimellisvirta 400V		11 A	11 A
Nimellisvirta 500V		8.7 A	8.7 A
Nimellisvirta 1000V		4.3 A	4.3 A
Imusiivilän raekoko		10 mm	10 mm
Korkeus		768 mm	768 mm
Halkaisija		286 mm	286 mm
Paino		50 kg	50 kg


Oikeus muutoksiin pidätetään.

MASTER

H & N: 8105.182



N & H




Tekniset tiedot 50 Hz		N	H
Poistoyhde		6"	4"
kW P2		10 kW	10 kW
kW P1		11.7 kW	11.7 kW
Pyörimisnopeus		2855 rpm	2855 rpm
Nimellisvirta 230V		33 A	33 A
Nimellisvirta 400V		21 A	21 A
Nimellisvirta 500V		15 A	15 A
Nimellisvirta 1000V		8 A	8 A
Imusiivilän raekoko		10 mm	10 mm
Korkeus		832 mm	832 mm
Halkaisija		346 mm	346 mm
Paino		80 kg	80 kg

Oikeus muutoksiin pidätetään.

MASTER SH



SH: 8105.182



Tekniset tiedot 50 Hz		SH
Poistoyhde		3"
kW P2		10 kW
kW P1		11.7 kW
Pyörimisnopeus		2855 rpm
Nimellisvirta 230V		33 A
Nimellisvirta 400V		21 A
Nimellisvirta 500V		15 A
Nimellisvirta 1000V		8 A
Imusiivilän raekoko		10 mm
Korkeus		887 mm
Halkaisija		346 mm
Paino		98 kg

MATADOR

H & N: 8106.181




Tekniset tiedot 50 Hz		N	H
Poistoyhde		6"	4"
kW P2		18 kW	18 kW
kW P1		20 kW	20 kW
Pyörimisnopeus		2905 rpm	2905 rpm
Nimellisvirta 230V		56 A	56 A
Nimellisvirta 400V		33 A	33 A
Nimellisvirta 500V		26 A	26 A
Nimellisvirta 1000V		14 A	14 A
Imusiivilän raekoko		12 mm	12 mm
Korkeus		954 mm	954 mm
Halkaisija		395 mm	395 mm
Paino		133 kg	133 kg

Oikeus muutoksiin pidätetään.

MAXI N, H & L


H & N: 8107.011

L: 8107.030



N&L

H





Tekniset tiedot 50 Hz		N	H	L
Poistoyhde		8"	4"	8"
kW P2		37 kW	37 kW	30 kW
kW P1		41 kW	41 kW	33 kW
Pyörimisnopeus		2950 rpm	2950 rpm	1465 rpm
Nimellisvirta 230 V		112 A	112 A	98 A
Nimellisvirta 400 V		65 A	65 A	57 A
Nimellisvirta 500 V		52 A	52 A	45 A
Nimellisvirta 1000 V		26 A	26 A	-
Imusiivilän raekoko		15 mm	12 mm	15 mm
Korkeus		1302 mm	1046 mm	1302 mm
Halkaisija		506 mm	436 mm	506 mm
Paino		280 kg	240 kg	285 kg

Oikeus muutoksiin pidätetään.

MAXI H LITE



H LITE: 8107.300



Tekniset tiedot 50 Hz		H Lite
Poistoyhde		4"
kW P2		25 kW
kW P1		28 kW
Pyörimisnopeus		2915 rpm
Nimellisvirta 230 V		76 A
Nimellisvirta 400 V		44 A
Nimellisvirta 500 V		35 A
Nimellisvirta 1000 V		18 A
Imusiivilän raekoko		12 mm
Korkeus		1046 mm
Halkaisija		436 mm
Paino		210 kg

MAGNUM



N, H & L: 8108.010



Tekniset tiedot 50 Hz		N	H	L
Poistoyhde		8"	6"	10"
kW P2		57 kW	57 kW	57 kW
kW P1		62 kW	64 kW	62 kW
Pyörimisnopeus		1475 rpm	2950 rpm	1475 rpm
Nimellisvirta 400V		107 A	99 A	107 A
Nimellisvirta 500V		85 A	79 A	85 A
Imusiivilän raekoko		12 mm	12 mm	12 mm
Korkeus		1475 mm	1475 mm	1475 mm
Halkaisija		750 mm	750 mm	750 mm
Paino		540 kg	540 kg	540 kg

MEGA

H & N: 8124.400



Tekniset tiedot 50 Hz		N	H
Poistoyhde		6" (DN150)	4" (DN100)
kW P2		90 kW	90 kW
kW P1		95 kW	95 kW
Pyörimisnopeus		2965 rpm	2965 rpm
Nimellisvirta 400V		148 A	148 A
Nimellisvirta 500V		117 A	117 A
Nimellisvirta 1000V		60 A	60 A
Imusiivilän raekoko		10 mm	10 mm
Korkeus		1180 mm	1245 mm
Halkaisija		610 mm	610 mm
Paino		900 kg	985 kg

Materiaalit uppopumpuissa

Materiaali	Micro	Milli	Mini	Minex	Minette	Minor	Major	Master	Matador	Maxi	Magnum	Mega
Ylätiiviste												
Volframikarbidi - Volframikarbidi									●	●	●	●
Volframikarbidi - Alumiinioksidi				●	●	●	●	●				
Hiili-Alumiinioksidi	●	●	●									
Alatiiviste												
Volframikarbidi - Volframikarbidi										●	●	●
Silikonikarbidi - Silikonikarbidi	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Valuosat												
Alumiini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Valurauta												●
Staattoripesä												
Alumiini	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Valurauta												●
Ulkokuori												
Ruostumaton teräs				●	●	●	●	●	●	●	●	
Alumiini	●	●	●									
Valurauta												●

Materiaali	Micro	Milli	Mini	Minex	Minette	Minor	Major	Master	Matador	Maxi	Magnum	Mega
Moottorin akseli												
Ruostumaton teräs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Juoksupyörä												
Hard-Iron™				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polyuretaani	●	●	●									
Imukansi												
Hard-Iron™					3 ~	●	●	●	●			
Aladiffuusori												
Nitriilikumi										○		●
Polyuretaani	●	●	●							●	●	○
Diffuusorin rengas												
Nitriilikumi				●	●	●	●	●	●	○		●
Polyuretaani	●	●	●			○	○	○	○	●	●	○
Ruuvit ja mutterit												
Ruostumaton teräs	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
O-rengas												
Nitriilikumi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●